



Самарский завод слоистых пластиков



Каталог декоров

Фасадные HPL панели

Интерьерные HPL панели



Самарский завод слоистых пластиков

Фасадные HPL панели

Интерьерные HPL панели

**Преимущества панелей HPL
"arcobaleno":**



ГИГИЕНИЧНОСТЬ, БАКТЕРИЦИДНОСТЬ



ПРОЧНОСТЬ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ КМ1



АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ



ПРОСТОТА МОНТАЖА

250

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЕКОРОВ

Доступные форматы и толщины.

Толщина панелей, мм 4/6/8/10/12

Длина x Ширина, мм 3050 x 1320

4200 x 1320

3660 x 1600

Фасадные и интерьерные панели HPL "arcobaleno" - это современные материалы, применяемые для внешней и внутренней отделки многоэтажных домов, торговых центров, больниц и других строительных объектов, устойчивые к воздействию естественных природных факторов (ультрафиолетовое облучение), механическим повреждениям, изгибам и температурным перепадам.

Отделка фасадов на основе HPL пластика - это современный метод облицовки, который придает любому зданию выгодную, безграничную к требованиям архитекторов интерьерную форму и эстетический вид.





Каталог декоров

Монохромы

Основные декоры для интерьерных и фасадных панелей.

1011

1012

1014

1015

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1028

1029

1030

1031



Каталог декоров

Древесные

Основные декоры для интерьерных и фасадных панелей.



2027



2017



2020



2022



2033




2030



2031



2032



2052



2040



2045



2046




2053



2057



2058



2059



2062



2070



2071



2074



Каталог декоров

Древесные

Основные декоры для интерьерных и фасадных панелей.



2075




2076



2077




2087



2088



4013



3074



4107



3028



3080



3092



3094



4071







4072






4090



Категория 1



Категория 2



Полный ассортимент состоит из 250 декоров:



Однотонные декоры



Древесные



Каменные




Фантазийные



Более 21 вида поверхности

Структура пластика HPL.




1. Защитный слой - обеспечивает защиту внутреннего декоративного слоя от разрушения под действием солнечных лучей.

2. Декоративный слой - слой с нанесенным на него рисунком.

3. Слои крафт-бумаги

4. Компенсирующий слой - обеспечивает геометрическую стабильность пластика.



Сфера применения HPL панелей:

- внешняя облицовка стен
- облицовка балконов
- оформление цоколя
- малые архитектурные формы
- облицовка ворот и ограждений
- отделки внутренних помещений зданий, торговых центров
- отделка внутренних помещений больниц

Адрес: 443532, Самарская область,
Волжский район, с. Преображенка,
ул. Промышленная, 1-А
Заезд с ул.Утевской, г.Самара
тел: +7 (846) 207-77-00
e-mail: info@arcoplastica.ru



САМАРСКИЙ ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ

www.arcoplastica.ru